

الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للدايعة أو الصباغة، مواد دايعة و مشتقاتها؛ أصباغ و ألوان سطحية (بيجمنت)

و مواد ملونة أخر؛ دهانات ورنيش؛ معاجين؛ حبر

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- أ العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيمائياً (باستثناء ما يدخل منها في البندين 32.03 و 32.04، و المنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيات الداخلة في البند 32.06، و الزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكا (السيليس) المنصهرة بالأشكال المذكورة في البند 32.07، و كذلك الأصباغ و غيرها من مواد التلوين المهياة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة، من (البند 32.12)؛
- ب الدايات و غيرها من المشتقات الدايعة من المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو في البنود من 35.01 لغاية 35.04؛ أو
- ج المعاجين من إسفلت و غيرها من معاجين السد القارية الأخر (البند 27.15).
- 2- يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة و الروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو.
- 3- تدخل أيضا في البنود 32.03 و 32.04 و 32.05 و 32.06 المحضرات التي أساسها مواد تلوين (بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06 الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28، و الرقائق و المساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات في صناعة محضرات التلوين. و مع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبددة في وسط غير مائي، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في الدهانات (البند 32.12) و لا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07-32.08-32.09-32.10-32.12-32.13-32.15.
- 4- يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 إلى 39.13 من مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.
- 5- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من المواد المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية و إن كانت صالحة أيضا، للاستعمال كألوان سطحية في الدهانات المائية.
- 6- من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد فقط بعبارة "أوراق الختم" الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة، مثلا، لطباعة أغلفة الكتب و الجلود و شرائط القبعات، و التي تتكون من:
- أ المساحيق المعدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) ، أو ألوان سطحية مكتلة بالغراء أو بهلام (جلاتين) أو بروابط أخر؛ أو
- ب معادن (بما فيها معادن ثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت تستعمل كحامل.

رقم التعديل	لبل الرقابة	قوائم خاصة	رقم البند	نوع البضائع	عام	EEC EFTA	اتفاقيات	ض شراء	نسبة الرفع	وحدة الإحصاء	حماية	مواصفات	تراخيص
			32.010000	خلاصات دايعة من أصل نباتي؛ مواد دايعة و أملاحها و أثيراتها و إستيراتها و مشتقات أخر									
	0		3201.1000	- خلاصة كبير اكو	مغفأة	مغفأة	JOR			كغ	-	-	-
	9		3201.2000	- خلاصة ميموزا (الاكاسيا أو السنط)	مغفأة	مغفأة	JOR			كغ	-	-	-
	2		3201.9000	- غيرها	مغفأة	مغفأة	JOR			كغ	-	-	-
			32.020000	مواد دايعة عضوية تركيبية؛ مواد دايعة غير عضوية؛ محضرات دايعة، و إن احتوت على مواد دايعة طبيعية؛ محضرات أنزيمية للاستعمال قبل الدايعة									
	8		3202.1000	- مواد دايعة عضوية تركيبية	مغفأة	مغفأة	JOR			كغ	-	-	-
	0		3202.9000	- غيرها	مغفأة	مغفأة	JOR			كغ	-	-	-

تراخيص	مواصفات	حماية	وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ض شراء	اتفاقيات	EEC EFTA	عام	نوع البضائع	رقم البند	قوائم خاصة	دليل الرقابة	رقم التعديل
									مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة و لكن باستثناء الفحم الحيواني)، و إن كانت محددة الصفات كيميائيا؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني	32.030000			
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	%6	--- حناء	3203.0010		6	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	--- كركم	3203.0020		5	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	--- ألوان سطحية (بيجمنت) من عجائن عضوية مائية	3203.0030		4	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	--- INDIGO طبيعي	3203.0040		3	
									--- غيرها	3203.0090			
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	--- بحالة جافة	3203.0091		6	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	%6	--- غيرها	3203.0099		9	
									مواد تلوين عضوية تركيبية، و إن كانت محددة الصفات كيميائيا؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل في التبييض الضوئي أو من الأنواع المضينة (لومينيفور)، و إن كانت محددة الصفات كيميائيا	32.040000			
									- مواد تلوين عضوية تركيبية و محضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل	3204.1000			
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	-- أصباغ مبددة و محضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.1100		2	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	-- أصباغ حمضية، و إن كانت معمدة و محضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة و محضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.1200		0	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	-- أصباغ قاعدية و محضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.1300		8	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	-- أصباغ مباشرة و محضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.1400		6	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	-- أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال بحالتها كألوان سطحية) و محضرات أساسها هذه الأصباغ VAT DYES	3204.1500		3	
-	-	-	كغ				مغفأة	مغفأة	-- أصباغ متفاعلة و محضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.1600		1	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	-- ألوان سطحية و محضرات أساسها هذه الألوان	3204.1700		9	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	-- غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 لغاية 3204.19	3204.1900		5	
-	-	-	كغ			JOR	مغفأة	مغفأة	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي (الفلورسنت)	3204.2000		3	

رقم التعديل	دليل الرقابة	قوائم خاصة	رقم البند	نوع البضائع	عام	EEC EFTA	اتفاقيات	ض شراء	نسبة الرفع	وحدة الإحصاء	حمية	مواصفات	تراخيص
	6		3204.9000	- غيرها	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
	2		32.050000	ألوان مرسية (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل أساسها ألوان مرسية (لك)	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
			32.060000	مواد تلوين آخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03، 32.04 أو 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفور)، و إن كانت محددة الصفات كيميائيا									
			3206.1000	- ألوان سطحية (بيجمنت) و محضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم									
	7		3206.1100	- - محتوية على 80% وزنا أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوبا على أساس الوزن الجاف	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
	0		3206.1900	- - غيرها	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
	8		3206.2000	- ألوان سطحية و محضرات أساسها مركبات الكروم	معفاة					كغ	-	-	-
	7		3206.3000	- ألوان سطحية و محضرات أساسها مركبات الكاديوم	معفاة					كغ	-	-	-
			3206.4000	- مواد تلوين آخر و محضرات آخر									
	4		3206.4100	- - الترامارين "لازورد" و محضرات أساسها هذه المواد	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
	2		3206.4200	- - لثيوبون و ألوان سطحية آخر و محضرات أساسها كبريتيد الزنك	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
	7		3206.4900	- - غيرها	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
	5		3206.5000	- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور)	معفاة		JOR			كغ	-	-	-
			32.070000	ألوان سطحية (بيجمنت) و ألوان حاجبة للضوء (معتمات) محضرة و ألوان محضرة و مركبات قابلة للتزجيج، دهانات لطلاء الفخار (إينجوب) و دهانات لماعة سائلة و المحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف و الطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للتزجيج (فريت) و غيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق									
			3207.1000	- ألوان سطحية محضرة و معتمات محضرة و ألوان محضرة و محضرات مماثلة									

رقم التعديل	دليل الرقابة	قوائم خاصة	رقم البند	نوع البضائع	عام	EEC EFTA	اتفاقيات	ض شراء	نسبة الرفع	وحدة الإحصاء	حمية	مواصفات	تراخيص
	6		3207.1010	- - بحالة جافة، تحتوي على ما لا يزيد عن 10% من الألوان السطحية(بيجمنت) التي أساسها مركبات الكروم أو أكسيد التيتانيوم، أو صبغة زرقاء (PRUSSIAN BLUE) و غيرها من الألوان السطحية التي أساسها فروسينيد و فركسينيد، او الصبغة الزرقاء المعدنية أو كرومات الزنك	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	8		3207.1090	-- غيرها	6%	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			3207.2000	- مركبات قابلة للتزجيج و دهانات لطلاء الفخار و الخزف و محضرات مماثلة									
	5		3207.2010	-- دهانات و مركبات قابلة للتزجيج، بحاله جافة	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	7		3207.2090	-- غيرها	6%	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			3207.3000	- دهانات لماعة سائلة و محضرات مماثلة									
	4		3207.3010	-- محضرات بحالة سائلة أو بشكل معجون و التي تشكل معلق كثيف من المعادن الثمينة المحددة في الفصل 71، من النوع المستخدم كموصلات أو مقاومات في الصناعات الإلكترونية	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	6		3207.3090	-- غيرها	6%	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	4		3207.4000	- مواد قابلة للتزجيج (فريت) و غيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			32.080000	دهانات و ورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبيدة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل									
			3208.1000	- أساسها بولي إستريرات									
	2	A1	3208.1030	- - سوائل، باستثناء السوائل المعلقة، كما حددت في الملاحظة 4 من هذا الفصل، من النوع الجاهز للاستخدام كمادة تزجيج أو إنهاء في صناعة النسيج، الورق أو الجلود أو الصناعات المشابهة	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	6	A1	3208.1090	-- غيرها	6%	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			3208.2000	- أساسها بولي ميرات أكريليكية أو فينيلية									
	1	A1	3208.2030	- - سوائل، باستثناء السوائل المعلقة، كما حددت في الملاحظة 4 من هذا الفصل، من النوع الجاهز للاستخدام كمادة تزجيج أو إنهاء في صناعة النسيج، الورق أو الجلود أو الصناعات المشابهة	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	5	A1	3208.2090	-- غيرها	6%	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			3208.9000	- غيرها									

رقم التعديل	دليل الرقابة	قوائم خاصة	رقم البند	نوع البضائع	عام	EEC EFTA	اتفاقيات	ض شراء	نسبة الرفع	وحدة الإحصاء	حمية	مواصفات	تراخيص
	4	A1	3208.9030	--- حبيبات من النوع المستخدم في صناعة أقلام الرصاص، محتوي على جرافيت أو مواد تلوين آخر و كوبوليمرات اكريلونيتريل بوتدينستيرين و ألومنيوم	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	2	A1	3208.9050	- - - سوائل، باستثناء السوائل المعلقة، كما حددت في الملاحظة 4 من هذا الفصل، من النوع الجاهز للاستخدام كمادة تزجيج أو إنهاء في صناعة النسيج، الورق أو الجلود أو الصناعات المشابهة	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	8	A1	3208.9090	--- غيرها	%6	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			32.090000	دهانات و ورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بولي ميرات تركيبية أو بولي ميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبعدة أو مذابة في وسط مائي									
	3	A1	3209.1000	- أساسها بولي ميرات أكريليكية أو فينيلية	%6	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	5	A1	3209.9000	- غيرها	%6	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			32.100000	دهانات و ورنيش آخر (بما في ذلك ألوان المينا و اللك و الدهانات المائية)، ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود									
	1		3210.0010	--- خلأط من الأنواع المستخدمة لصناعة مواد التجميل أو الصابون	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	9		3210.0030	- - - دهانات نيتروزيه مستخدمة لطلاء برك أملاح البوتاسيوم، لأغراض زيادة امتصاص أشعة الشمس	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	3		3210.0090	--- غيرها	%6	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	0		32.110000	مجففات محضرة	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
			32.120000	ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق و الرقائق المعدنية) مبعدة في وسط غير مائي بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان المينا)؛ أوراق الختم؛ أصباغ و مواد تلوين آخر مهيأة بشكل أو في أغلفة للبيع بالتجزئة									
	7		3212.1000	- أوراق ختم	معفاة	معفاة	JOR			كغ	-	-	-
	9		3212.9000	- غيرها	معفاة	معفاة				كغ	-	-	-
			32.130000	ألوان للفتاتين و الطلبة و لرسامي اللوحات (اللافتات) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسليية، و ألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير أو أوعية أو أغلفة مماثلة									
	5		3213.1000	- مجموعات الألوان	%6	معفاة				كغ	-	-	-
	7		3213.9000	- غيرها	%6	معفاة				كغ	-	-	-

تراخيص	مواصفات	حمية	وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ض شراء	اتفاقيات	EEC EFTA	عام	نوع البضائع	رقم البند	قوائم خاصة	دليل الرقابة	رقم التعديل
									معاجين لتثبيت الزجاج و إسمنت راتنجي، مركبات للجلفنة و غيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو الجدران الداخلية أو الأرضيات أو الأسقف أو ما شابهها)	32.140000			
-	م	-	كغ			JOR	معفاة	معفاة	- معاجين لتثبيت الزجاج، إسمنت راتنج مركبات للجلفنة و غيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو	3214.1000	A1	3	
-	م	-	كغ				معفاة	معفاة	- غيرها	3214.9000	A1	5	
									حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم و أنواع حبر آخر، و إن كانت مركزة أو بشكل جامد	32.150000			
									- حبر الطباعة	3215.1000			
-	-	-	كغ			JOR	معفاة	%6	-- أسود	3215.1100	A1	8	
-	-	-	كغ			JOR	معفاة	%6	-- غيرها	3215.1900	A1	1	
-	-	-	كغ			JOR	معفاة	%6	- غيرها	3215.9000	A1	2	