

القسم الحادي عشر (مواد نسيجية و مصنوعاتها)

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا القسم:

- أ وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل و فضلاته البند 05.03؛
ب الشعر البشري و مصنوعاته (البند 05.01 أو 67.03 أو 67.04)، عدا أقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت و الاستعمالات المماثلة فهي تدخل في (البند 59.11)؛
ج زغب بذور القطن و المنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14؛
د ألياف الحرير الصخري (أسبستوس) الداخلة في البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخري أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12-68.13؛
ه الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو البند 30.06 (مثل الحشو، "شاش"، الأريطة و الضمادات و الأصناف المماثلة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان، أو الطب البيطري و الخيوط المعقمة للجراحة)؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس) في عيوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 33.06؛
و النسيج المحسسه الداخلة في البنود من 37.01 إلى 37.04؛
ز الشعيرات المفردة التي يزيد اكير مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم، و الصفائح و الأشكال المماثلة (مثل القش الاصطناعي)، و التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم من لدانن (الفصل 39)، و كذلك الضفائر و النسيج و غيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
ح الأقمشة المنسوجة و الأقمشة المضرة و اللباد و اللانسونجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدانن و الأصناف المصنوعة منها الداخلة في الفصل 39؛
ط الأقمشة المنسوجة و الأقمشة المضرة و اللباد و اللانسونجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط و الأصناف المصنوعة منها الداخلة في الفصل 40؛
ي الجلود بشعرا أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) و أصناف الجلود بفراء طبيعية أو مقلدة (الاصطناعية)، و مصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو البند 43.04.
ك الأصناف من مواد نسيجية الداخلة في البند 42.01 أو البند 42.02؛
ل منتجات و أصناف الفصل 48 (مثل حشو السلولوز)؛
م أصناف الأحذية و أجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان و الأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛
ن شبكات الشعر و غيرها من أعطية الرأس و أجزاءها الداخلة في الفصل 65؛
س أصناف الفصل 67؛
ع المواد النسيجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) و كذلك ألياف الكربون و مصنوعاتها الداخلة في البند 68.15؛
ف ألياف الزجاج و الأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرقات من خيوط ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70)؛
ص أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث و لوازم الأسرة و أجهزة الإنارة)؛
ق أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات و أدوات و لوازم و شبكات رياضة)؛
ر أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين، مجموعات الخياطة للسفر، الحابكات المنزلفة "المسننة أو غير المسننة"، و الأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة)؛
ش أصناف الفصل 97
- 2- أ- إن المنتجات القابلة للتبنيدي في الفصول من 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسيجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسيجية الغالبة وزنا على أي واحدة من المواد النسيجية الأخر.
و عندما لا يكون هناك مادة نسيجية غالبة وزنا، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة في البند الذي يرد متأخرا في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
ب لتطبيق القاعدة أعلاه:
- 1- تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) و الخيوط المعدنة (البند 56.05) كمادة نسيجية صرفة، و الوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من اجل تبنيدي الأقمشة المنسوجة، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسيجية؛
2- إن اختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولا، و من ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أي مواد نسيجية غير داخلة في هذا الفصل؛
3- عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر فانهما يجب أن يعاملان كفصل واحد؛
4- عندما يشير أحد الفصول أو البنود إلى سلع مؤلفة من مواد نسيجية مختلفة فإن هذه المواد تعامل كمادة نسيجية واحدة.
ج تنطبق أيضا أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و 4 و 5 و 6 أدناه.
3- (أ) - مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه، تعتبر في هذا القسم "خيوط حزم و حبال و أمراس و قلوبس (حبال غليظة)"، الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى المصنوعة:

- 1- من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يتجاوز 20000 ديستكس؛
- 2- من ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54) بمقاس يتجاوز 10000 ديستكس؛
- 3- من قنب أو كتان:
- 1- ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديستكس؛ أو
- 2- غير ملمعة أو مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديستكس؛
- 4- من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر؛
- 5- من ألياف نباتية آخر بمقاس يتجاوز 20000 ديستكس؛ أو
- 6- مقواة بخيوط من معدن.
- (ب)- لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
- 1- خيوط الصوف أو الوبر و غيرها من الشعر الحيواني و خيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛
- 2- خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55، و الخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر الداخلة في الفصل 54؛
- 3- شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، و الشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛
- 4- الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05، تخضع الخيوط المقواة بخيوط معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه؛ و
- 5- الخيوط القطنية (المخملة) و خيوط البريم و خيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.
- 4- (أ) مع مراعاة الاستثناءات المبينة في الفقرة (ب) التالية، تعتبر "خيوط مهيأة للبيع بالتجزئة" في الفصول 50، 51، 52، 54، 55، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهيأة كما يلي:
- 1- على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل، لا يزيد وزنها (بما في ذلك الحامل) عن:
- أ 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية؛ أو
- ب 125 جم لغيرها من الخيوط؛
- 2- بشكل كرات أو كيب أو شلل أو شليلات لا يتجاوز وزنها:
- أ 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديستكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛
- ب 125 جم لجميع الخيوط النسيجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديستكس؛ أو
- ج 500 جم لغيرها من الخيوط؛
- 3- بشكل شلل مقسمة تقسيما ثانويا لعدة شليلات موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها، و لا يزيد وزن الشليلة الواحدة عن:
- أ 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية؛ أو
- ب 125 جم لغيرها من الخيوط؛
- (ب)- لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
- 1- الخيوط المفردة من جميع المواد النسيجية، باستثناء:
- أ الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة؛ و
- ب الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوعة بمقاس يتجاوز 5000 ديستكس؛
- 2- الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة:
- أ من الحرير الطبيعي أو فضلاته، أيا كانت طريقة تهيئتها؛ أو
- ب من المواد النسيجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شليلات؛
- 3- الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة، بمقاس 133 ديستكس أو أقل؛ و
- 4- الخيوط المزوية أو المفردة أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسيجية، المهيأة:
- أ بشكل شلل أو شليلات متقاطعة الخيوط؛ و
- ب على حوامل أو أية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسيج (مثل مواسير الآلات الزوى، أو مخاريط "كون" أو أنابيب مخروطية أو أسطوانية مهيأة بشكل شرائق لانوال التطريز)؛
- 5- من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التي يتوافر فيها ما يلي:
- أ مهيأة على حوامل (مثل البكرات أو المواسير) بوزن لا يزيد عن 1000 جم (بما في ذلك الحامل)؛
- ب مهيأة للاستخدام كخيوط خياطة؛ و
- ج ببرم نهائي بشكل Z.
- 6- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة التماسك، معبر عنها بعدد السننتيون في التمسك (CN / TEX) و تتجاوز الحدود التالية:

- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر 60 سن/تكس.
- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر 53 سن/تكس.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حديد فسكوز 27 سن/تكس .
- 7- تعتبر "أصناف جاهزة" في هذا القسم:
- أ الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة و لا مستطيلة.
ب الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائي و جاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى (مثل بعض المماسح و المناشف و أغطية المناضد و الأوشحة المربعة و الاحرمة)؛
ج الأصناف المكفوفة أو المثبتة الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقود من أية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، و لا تعتبر أصنافا جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى؛
د الأصناف المقطعة بأشكال و قياسات التي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛
ه الأصناف المجمععة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسيجية المؤلفه من قطعتين أو أكثر بأطوال و من ذات النوع و وصلت نهايتها للحصول إلى قطع أكثر طولاً و كذلك القطع المؤلفه من نوعين أو أكثر من النسيج المجمععة بشكل طبقات و إن كانت تتضمن مواد حشو)؛
و أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدة منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواب).
- 8- من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن:
- أ لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60، ما لم ينص على خلاف ذلك، و الفصول من 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة (7) أعلاه؛ و
ب لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60 على الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 59.
- 9- تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول من 50 إلى 55 الأقمشة المؤلفه من خيوط نسيجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة، و هذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حراري.
- 10- تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسيجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.
- 11- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة "مشربة" تشمل أيضا "المغموسة".
- 12- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم فإن عبارة "بولي أميد" تشمل أيضا "الاراميد".
- 13- لأغراض هذا القسم، و عند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسيجية تركيبية، عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية"، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة خمس دقائق، لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.
- 14- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الأليسة من مواد نسيجية التابعة لنبود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى و إن كانت مهياة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة، من أجل تطبيق هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "البسه نسيجية" الأليسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 و من 62.01 إلى 62.11.

ملاحظات البنود الفرعية :

1- في هذا القسم، و عند الاقتضاء أينما كان في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

أ خيوط غير مقصورة:

هي الخيوط التي:

- 1- لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها، و لم يجر قصرها أو صباغتها (و إن كانت في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
 - 2- ليس لها لون محدد (المسماة "خيوط رمادية")، مصنوعة من النسالة.
- يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونة بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون)، و في حالة الألياف التركيبية أو الاصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل ثاني أكسيد التيتانيوم).

ب خيوط مقصورة

هي الخيوط التي:

- 1- أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على خلاف ذلك، التي صبغت باللون الأبيض و (إن كان في كتلة) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء؛
- 2- تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة و ألياف مقصورة؛ أو
- 3- تكون مزوية أو متعددة الزوى المؤلفه من خيوط غير مقصورة و خيوط مقصورة.

ج خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة)

هي الخيوط:

- 1- المصبوغة (و إن كان في كتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصبوغة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛

- 2- المؤلف من خليط من الألياف المصبوغة من ألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليبش "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطعة (خيوط مرشاة أو مرقشة)؛
- 3- المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوغة؛ أو
- 4- المزوية أو المتعددة الزوى المؤلف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة.

تنطبق أيضا التعاريف المبينة أعلاه مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفحات أو الأشكال المماثلة الواردة في الفصل 54.

د أقمشة منسوجة غير مقصورة:

هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صباغتها أو طباعتها، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة وصبغت بأصباغ غير ثابتة "سريعة الزوال".

هـ أقمشة منسوجة مقصورة:

هي الأقمشة المنسوجة التي:

- 1- تم قصرها (تبيضها) أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثوابا؛
- 2- المؤلف من خيوط مقصورة؛ أو
- 3- المؤلف من خيوط غير مقصورة و خيوط مقصورة.

و أقمشة مصبوغة منسوجة:

هي الأقمشة المنسوجة:

- 1- المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثوابا؛ أو
- 2- المؤلف من خيوط ملونة بلون واحد.

ز أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان:

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوغة):

- 1- المؤلف من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة بلون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛
 - 2- مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و من خيوط ملونة؛ أو
 - 3- مؤلفة بخيوط بلون اليبش "مارل" أو خيوط مخلوطة.
- (و في جميع الحالات لا تؤخذ خيوط الحواشي و الأطراف بعين الاعتبار).

ح أقمشة منسوجة مطبوغة:

هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثوابا، و إن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان.

(و تعتبر أيضا أقمشة منسوجة مطبوغة تلك التي تحمل رسوما متحصل عليها مثلا بواسطة فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).

إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تنبيد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف الواردة في التعاريف أعلاه.

تنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه، بعد إجراء التغييرات الضريبية، على الأقمشة المصنرة أو الكروشية.

ط نسيج سادة:

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق و تحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية)، و يمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق و تحت الخيوط المتتالية من اللحمة.

2- أ تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 إلى 63، و المحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنها مكونة كليا من المادة النسجية الواجب اعتمادها لتبنيدها أصناف الفصول من 50 إلى 55، المكونة من نفس المواد النسجية و ذلك تطبيقا لإحكام الملاحظة 2 من هذا القسم.

ب لتطبيق هذه القاعدة:

- 1- لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء سوى الجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيده وفق القاعدة 3 من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفات؛
- 2- لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية و سطح مخملي أو مزرد؛
- 3- في حالة المطرزات الداخلة في البند 58.10 و مصنوعاتهما، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. و مع ذلك فإن المطرزات دون الأرضية ظاهرة (الكيمائية أو الهوائية أو مقصوصة الأرضية) و مصنوعاتهما، يجب أن تبند تبعا لخيوط التطريز وحدها.

الفصل الخمسون
حرير طبيعي

تراخيص	مواصفات	حماية	وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ض شراء	اتفاقيات	EEC EFTA	عام	نوع البضائع	رقم البند	قوائم خاصة	لبنيل الرقبة	رقم التعديل
-	-	-	كغ			JOR	معفاة	معفاة	شرائق دود الحرير صالحة للحل	50.010000		3	
-	-	-	كغ			JOR	معفاة	معفاة	حرير طبيعي خام (غير مغزول)	50.020000		1	
-	-	-	كغ			JOR	معفاة	معفاة	فضلات حرير (بما في ذلك شرائق دود الحرير غير الصالحة للحل، و فضلات خيوط الحرير و النسالة)	50.030000			
-	-	-	كغ				معفاة	معفاة	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة	50.040000		7	
-	-	-	كغ				معفاة	معفاة	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة	50.050000		4	
-	-	-	كغ				معفاة	معفاة	خيوط حرير و خيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد)	50.060000		2	
									أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته	50.070000			
-	-	-	كغ				معفاة	معفاة	- أقمشة منسوجة من فضلات مشاقة الحرير	5007.1000		9	
-	-	-	كغ				معفاة	معفاة	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على % 85 وزنا أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقته الحرير	5007.2000		8	
-	-	-	كغ				معفاة	معفاة	- أقمشة منسوجة آخر	5007.9000		1	